


محشة مجرورة SAMASZ KDD 912



الوصف العام:

تُعد MegaCUT مجموعة من آلات القص المخصصة للمزارعين المتطلبين الذين يقدّرون وقتهم وأموالهم. وتُثبت كفاءة العمل التي تبدأ من ١٠ هكتارات/ساعة (٢٥ فداناً/ساعة) وانخفاض متطلبات القدرة أن هذه المجموعة قابلة للتشغيل حتى في المزارع متوسطة الحجم، باستخدام جرار زراعي تبدأ قدرته من ١٥٠ حصاناً.

المواصفات الفنية | Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	KDD 912	KDD 912	3E3S''''''
Working width	9,10m	٩,١٠ متر	عرض التشغيل
Transport width	3,00m	٣,٠٠ متر	عرض النقل
Transport height	3,90m	٣,٩٠ متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~2,20 m	2 x ~2,20 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	وصلات هيدروليكية
Working capacity	2500 fad/h	٢٥٠٠ فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	16 pcs.	١٦ قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	32pcs	٣٢ قطعة	عدد السكاكين
RPM	1000 rpm	١٠٠٠ لفة/دقيقة	سرعة الدوران
Power demand	from 140	من ١٤٠	الطاقة
Weight	2308 Kg	٢٣٠٨ كجم	الوزن
PTO shaft	tractor - mower: no clutch, built-in: with friction overrunning clutch	tractor - mower: no clutch, built-in: with friction overrunning clutch	عمود مأخذ القدرة

محشة مجرورة SAMASZ KDD 941



الوصف العام:

تُعد سلسلة KDD الأكثر مبيعاً ضمن تشكيلة منتجات SaMASZ؛ ويمكن تزويد الآلة بوحدة تهيئة (مُكَيِّف) خفيفة الوزن ذات أصابع بلاستيكية (طراز SL)، حيث تقل بمقدار ٢٥ كجم عن الوحدة القياسية.



المواصفات الفنية | Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	KDD 941	KDD 941	3E3S''''''
Working width	9,40m	٩,٤٠ متر	عرض التشغيل
Transport width	3,00m	٣,٠٠ متر	عرض النقل
Transport height	4,00m	٤,٠٠ متر	ارتفاع النقل
Swath width	2 x ~2,40 - 2,70m	2 x ~2,40 - 2,70 متر	عرض المسار
Necessary hydraulic couplers	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	3 x single acting (with panel 1 x single acting)	وصلات هيدروليكية
Working capacity	2619.04 fad/h	٢٦١٩,٠٤ فدان/ساعة	القدرة التشغيلية
Number of discs	16 pcs.	١٦ قطعة	عدد الأقراص
Number of knives	32pcs	٣٢ قطعة	عدد السكاكين
RPM	1000 rpm	١٠٠٠ لفة/دقيقة	سرعة الدوران
Power demand	from 140	من ١٤٠	الطاقة
Weight	2 330 Kg	٢٣٣٠ كجم	الوزن
PTO shaft	tractor - mower: no clutch, built-in: with friction overrunning clutch	tractor - mower: no clutch, built-in: with friction overrunning clutch	عمود مأخذ القدرة