

plough





Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	PO2	PO2	الطرّاز
Working width	0.70-1.00 m	0.70-1.00 متر	عرض العمل
Weight	1000Kg	1000 كجم	الوزن
Power demand	70-100 HP	70-100 حصان	القدرة
No. of furrows	2	2	عدد الأخاديد
Working Capacity	1.3-1.9 fad / hr	١,٣-١,٩ فدان/ساعة	سعة التشغيل
Working depth max	30cm	30 سم	أقصى عمق للعمل



Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	PO3	PO3	الطرارز
Working width	1.05 - 1.50 m	1.05 - 1.50 متر	عرض العمل
Weight	1250 Kg	1250 كجم	الوزن
Power demand	80 – 115 HP	80 - 115 حصان	القدرة
No. of furrows	3	٣	عدد الأخاديد
Working Capacity	1.9-3.1 fad / hr	٣، ١، ٩ فدان / ساعة	سعة التشغيل
Working depth max	30cm	30 سم	أقصى عمق للعمل



Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	PO4	PO4	الطرارز
Working width	1.40 - 2.00 m	1.40 - 2.00 متر	عرض العمل
Weight	1500Kg	1500 كجم	الوزن
Power demand	115 – 140 HP	115 - 140 حصان	القدرة
No. of furrows	4 lub 3+1	4 lub 3+1	عدد الأخاديد
Working Capacity	2,4-4,04 fad / hr	٤,٠٤-٢,٤ فدان/ساعة	سعة التشغيل
Working depth max	30cm	30 سم	أقصى عمق للعمل



Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	PO5	PO5	الطرارز
Working width	1.75 - 2.50 m	1.75 - 2.50 متر	عرض العمل
Weight	1740Kg	1740 كجم	الوزن
Power demand	130 – 180 HP	130 - 180 حصان	القدرة
No. of furrows	5 lub 4+1	5 lub 4+1	عدد الأخاديد
Working Capacity	2,8-4,7 fad / hr	٢,٨-٤,٧ فدان / ساعة	سعة التشغيل
Working depth max	30cm	30 سم	أقصى عمق للعمل