

SOBEK 2747 HD Square Baler

Technical Specifications | المواصفات الفنية



A Trailed Square baler – work within
Tractor PTO Shaft.

مكبس بالات (مستطيلة) مجرور يعمل
من خلال عمود الادارة الخلفى للجرار

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	SOBEK 2747 HD		الطرارز – الماركة
Protective cover	Iron hood	حديد	الغطاء الخارجى
Length	4.6 m	4.600 متر	طول المعدة
Width	2,86 m	2.86 متر	عرض المعدة
Height	1.75 m	1.75 متر	ارتفاع المعدة
Machine Weight	1680 KG	1680 كجم	وزن المعدة
Working Width	1.7 m	1.7 متر	عرض صدر المكبس
Bale Dimensions	(w) 46 cm	عرض البالة 46 سم	ابعاد البالة
	(H) 36 cm	ارتفاع البالة 36 سم	
	(L) 50- 135 CM	طول البالة يتراوح ما بين 50 – 135 سم	
Knotter model	Rasspe 6003 – Germany		طرارز مجاميع عقد الخيط
Knotter (unit)	2	2	عدد مجاميع عقد الخيط
Rope No.	2	2 فتلة	عدد فتل الخيط
Rope box	Three rolls	3 صندوق	عدد صناديق الخيط
Bale density	Adjustable spring loading	عن طريق سوست رأسية وضواغط جانبية	طريقة ضبط البالة
Bearing	Peer bearing		مجاميع البلي
Chain type	16A - 12A		نوع الجنازير
Lubrication units	Manual grease lubrication	تشحيم يدوي	مجاميع التشحيم

01009392090

info@sobek-egypt.com

40 Ahmed Fakhry ,Naser City , Cairo

Tires	10/75R15.3		الإطارات
Required Power	40 – 50 HP	من 40 – 50 حصان	القدرة المطلوبة
PTO operating speed	540 (rpm/min)	540 لفة / دقيقة	عدد لفات عمود الادارة الخلفي للجرار
Increased fan	yes	مزود بمروحة لتبريد وتنظيف مجاميع العقد	الاضافات
Electronic bale counter	yes	مزود بعداد لحساب عدد البالات المنتجة من خلال المكبس	

