



SOBEK 5437 HD Square Baler

Technical Specifications | المواصفات الفنية



A Trailed Square baler – work within
Tractor PTO Shaft.

مكبس بالات (مستطيلة) مجرور يعمل
من خلال عمود الادارة الخلفي للجرار

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
model	SOBEK 5437 HD		الطرارز – الماركة
Protective cover	Injection Moulding		الغطاء الخارجي
Length	5.73 m	5.73 متر	طول المعدة
Width	2,86 m	2.86 متر	عرض المعدة
Height	1.83 m	1.83 متر	ارتفاع المعدة
Machine Weight	1900 KG	1900 كجم	وزن المعدة
Working Width	1.9 m	1.9 متر	عرض صدر المكبس
Bale Dimensions	(w) 54 cm	عرض البالة 54 سم	ابعاد البالة
	(H) 37 cm	ارتفاع البالة 37 سم	
	(L) 50- 135 CM	طول البالة يتراوح ما بين 50 – 135 سم	
Knotter model	Rasspe 6003 – Germany		طرارز مجاميع عقد الخيط
Knotter (unit)	3	3	عدد مجاميع عقد الخيط
Rope No.	3	3 فتلة	عدد فتل الخيط
Rope box	Five rolls	5 صندوق	عدد صناديق الخيط
Bale density	Adjustable spring loading	عن طريق سوست رأسية وضواغط جانبية	طريقة ضبط البالة
Bearing	USA Peer bearing, maintenance free		مجاميع البلي
Chain type	16A - 12A		نوع الجنازير
Lubrication units	Automatic oil lubrication	تشحيم ذاتي	مجاميع التشحيم
Tires	10/75R15.3		الإطارات
Required Power	≥60 HP	لا تقل عن 60 حصان	القدرة المطلوبة

PTO operating speed	540 (rpm/min)	540 لفة / دقيقة	عدد لفات عمود الادارة الخلفي للجرار
Increased fan	yes	مزود بمروحة لتبريد وتنظيف مجاميع العقد	الإضافات
Electronic bale counter	yes	مزود بعداد لحساب عدد البالات المنتجة من خلال المكبس	
Night Working light	Yes	مزود بإضاءة تشغيل تمكن من العمل ليلا	

