


محشة مجرورة SAMASZ MRG 2-900 Hay Merger

المواصفات الفنية | Technical Specifications



The MRG 2-900 belt-type merger is an innovative solution that truly revolutionizes the crop-merging process, ensuring clean, high-quality forage; it is specifically designed for service providers and large-scale farm owners.

آلة التجميع ذات السيور MRG 2-900 حلاً مبتكراً يُحدث ثورة فعلية في عملية تجميع المحصول، مما يضمن الحصول على علف نظيف بأقصى درجات الجودة؛ وقد صُممت هذه الآلة خصيصاً لمقدمي الخدمات وأصحاب المزارع الكبيرة.

المواصفات الفنية

Technical Specifications

Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Item	Parameter	المواصفة	البيان
Model	MRG 2-900	MRG 2-900	الطرار
Individual pickup width	3.50m	3.50 متر	عرض لاقط الصوت الفردي
Working width with swath roller in the middle of the machine	8,8m	8.8 متر	عرض العمل مع أسطوانة تشكيل الصفوف في منتصف الآلة
Number of possible combinations of swaths to be deposited	6	6	عدد التشكيلات الممكنة لشرائح المواد المراد ترسيبها
Number of working systems and conveyor belts	2	2	عدد الأنظمة وسيور النقل العاملة
Height adjustment of the pick-up	10 – 80 / 25/64 " - 3 5 /32"	10 – 80 / 25/64 " - 3 5 /32"	ضبط ارتفاع وحدة الالتقاط
Drive the pick-up and conveyor	hydraulic	hydraulic	قُد مركة الالتقاط والناقل.
Number of hydraulic connections required	1 x double acting	1 x double acting	عدد الوصلات الهيدروليكية المطلوبة
Oil flow required	30 – 40l/min	40-30 لتر/دقيقة	تدفق الزيت المطلوب
RPM	1000 rpm	1000 لفة/دقيقة	سرعة الدوران
Transport width	2,95 m	2,95 متر	عرض النقل



01009392090



info@sobek-egypt.com



40 Ahmed Fakhry ,Naser City , Cairo



Transport length	5,60m	5,60 متر	طول النقل
Transport height	3,90 m	3,90 متر	ارتفاع النقل
Power demand	from 110 HP	من 110 حصان	القدرة
Weight	5600kg	5600 كجم	الوزن

