

BELARUS 1222.3 Tractor

المواصفات الفنية | Technical Specifications



Hydraulic system with EHR distributor installed providing electro-hydraulic control of RLL and ergonomic location of control handles for distributor sections. Bigger 250-liter fuel tanks. Modern design and improved ergonomics along with new exterior.

نظام هيدروليكي مزود بموزع EHR يتيح التحكم الكهروميدوليكي في نظام الربط الخلفي (RLL)، مع تموضع مريح لمقابض التحكم الخاصة بأقسام الموزع. خزانات وقود أكبر سعة ٢٥٠ لتراً. تصميم عصري ومستوى مُحسّن من حيث الراحة وسهولة الاستخدام،

Model	BELARUS 92S – Standard	الموديل	القياسي – S92 بيلاروس
Power	136 HP	القدرة	١٣٦ حصان
Year	2026	سنة الصنع	2026
Configuration	Cabin	التجهيز	كابينة

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Engine Data			بيانات المحرك		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Engine model	D-260.2S2	—	—	D-260.2S2	طراز المحرك
Emission level	EUR 0	—	—	EUR 0	مستوى الانبعاثات
Max Torque	570	N.m	نيوتن.متر	570	أقصى عزم دوران
RPM	2100	RPM	دورة/دقيقة	2100	سرعة دوران المحرك
Nu. of cylinders	4	—	—	4	عدد الأسطوانات
Displacement	4.12	Liter	لتر	4.12	السعة اللترية للمحرك
Fuel Tank Capacity	250	Liter	لتر	250	سعة خزان الوقود
Diesel Pump	Noginsk	-	-	-	طلمبة الديزل

Transmission			ناقل الحركة		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Gears Type	Constant mesh, Hydrostatic	—	—	تعشيق دائم مع تحكم هيدروستاتيكي	نوع ناقل الحركة
Clutch	Dry / single disc	—	—	جاف / قرص مفرد	القابض
Number of gears	16/8	forward/Reverse	أمامي / خلفي	16/8	عدد السرعات
Travel speed	1,54-37,0/2,7-16,4	forward/Reverse	أمامي / خلفي	1,54-37,0/2,7-16,4	سرعة السير
PTO speeds	540 / 1000	RPM	دورة / دقيقة	1000 / 540	سرعات عمود الإدارة الخلفي (PTO)
Pulley	—	—	—	نعم	طنبوره

Dimensions			الأبعاد		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Operating weight	5900	Kg	كجم	5900	الوزن التشغيلي
Length	4540	mm	مم	4540	الطول
Width	2300	mm	مم	2300	العرض
Height	3035	mm	مم	3035	الارتفاع
Tires size	420/70R24-18,4R38	front/rear	أمامي / خلفي	420/70R24-18,4R38	مقاس الإطارات
Front Weight	Optional	—	—	اختياري	أوزان أمامية
Rear Ballast	Optional	—	—	اختياري	أوزان خلفية

Hydraulic System			النظام الهيدروليكي		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Pump flow rate	55	L/min	لتر / دقيقة	55	معدل تدفق المضخة
Lifting capacity	4300	Kg	كجم	4300	قدرة الرفع
Oil capacity	30	Liter	لتر	30	سعة الزيت