

DF 504 MD Tractor

Technical Specifications | المواصفات الفنية



A heavy-duty, four-wheel-drive, compact agricultural tractor designed to withstand harsh working conditions; it incorporates modern technological advancements and is equipped to operate various agricultural implements in orchards and horticultural fields.

جرار زراعي مدمج، متين، ومزود بنظام دفع رباعي، صُمم ليتحمل ظروف العمل الشاقة؛ وهو يجمع بين أحدث التقنيات المتطورة ومجهز لتشغيل مختلف المعدات الزراعية في البساتين وحقول المحاصيل البستانية.

Model	BELARUS 92S – Standard	القياسي – S92 بيلاروس	الموديل
Power	50 HP	50 حصان	القدرة
Year	2026	2026	سنة الصنع
Configuration	Cabin	كابينة	التجهيز

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Engine Data			بيانات المحرك		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Engine model	4G33T	—	—	4G33T	طراز المحرك
RPM	2400	RPM	دورة/دقيقة	2400	سرعة دوران المحرك
Nu. of cylinders	4	—	—	4	عدد الأسطوانات
Fuel Tank Capacity	80	Liter	لتر	80	سعة خزان الوقود

Transmission			ناقل الحركة		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Gears Type	Constant mesh, Hydrostatic	—	—	تعشيق دائم مع تحكم هيدروستاتيكي	نوع ناقل الحركة
Clutch	Hard labor	—	—	الأشغال الشاقة	القابض
Travel speed	8/8	forward/Reverse	أمامي / خلفي	8/8	سرعة السير
PTO speeds	540-730	RPM	دورة / دقيقة	540-730	سرعات عمود الإدارة الخلفي (PTO)
Pulley	—	—	—	—	طنبوره

Dimensions			الأبعاد		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Operating weight	2400	Kg	كجم	2400	الوزن التشغيلي
Length	3300	mm	مم	3300	الطول
Width	1400	mm	مم	1400	العرض
Height	1400-1500	mm	مم	1400-1500	الارتفاع
Tires size	7.3-20 13.8-20	front/rear	أمامي / خلفي	7.3-20 13.8-20	مقاس الإطارات

Hydraulic System			النظام الهيدروليكي		
Property	Value	Unit	الوحدة	القيمة	الخاصية
Pump flow rate	828	L/min	لتر / دقيقة	828	معدل تدفق المضخة
Lifting capacity	24	Kg	كجم	24	قدرة الرفع